



Avant tout, trois questions

1. **Quelle température depuis 48 heures ?** Sous 15 °C ou au-dessus de 30 °C, ça explique tout.
2. **Le substrat est sec, humide ou détrempé ?** Une flaque, c'est trop. Un papier qui craque, c'est trop peu.
3. **Reste-t-il des flocons de plus de 48 heures ?** C'est la première cause de moisissure.

Le bon rythme

- Deux ou trois flocons, à 1 cm du blob, jamais dessus.
- Les flocons entamés partent au bout de 24 à 48 heures.
- Un repiquage préventif tous les 5 à 7 jours sur un papier neuf.
- Toujours à l'obscurité, entre 22 et 25 °C.

Je vois ceci, je fais cela

Ce que je vois	Cause la plus probable	Que faire
Immobile mais jaune vif	Trop froid, ou repu	Remonter vers 22 à 25 °C, retirer les flocons entamés, attendre 24 heures
Il pâlit et se rétracte	Il a faim	Nourrir à 1 cm de lui. Il repart en quelques heures
Il brunit et durcit	Début de sclérote	Réhumidifier doucement le papier
Filaments blancs ou verts	Moisissure sur un flocon	Repiquer un fragment sain sur un papier neuf, sans nettoyer la boîte
Il grimpe aux parois	Faim ou substrat inadapté	Nourrir davantage, vérifier l'humidité
Il se fragmente en points	Substrat détrempé	Le transférer sur un papier essoré
Odeur désagréable	Bactéries	Repiquer tout de suite, la boîte est perdue
Il a disparu	Réfugié sous le papier	Soulever le papier avant de conclure
Noir, liquide, malodorant	Il est mort	Réveiller un sclérote de secours

Avant de partir

Absence	Méthode	Ce qu'il faut faire
2 à 3 jours	Rien de spécial	Nourrir la veille, humidifier, fermer
4 à 10 jours	Réfrigérateur	Boîte fermée dans le bac à légumes, vers 8 à 10 °C, avec un ou deux flocons intacts. Au retour, une heure à température ambiante avant de le nourrir
Plus de 10 jours	Sclérote	J-3 on arrête de nourrir. J-2 papier propre. J-1 couvercle entrouvert. Le jour J on retire le couvercle et il sèche en 24 à 48 heures
Plusieurs mois	Sclérote au sec	Une fois dur et cassant, dans une enveloppe en papier, à l'obscurité

Jamais : le congélateur, qui le tue · un séchage brutal, qui l'empêche de former son sclérote · le plastique fermé pour un sclérote, qui moisit · des flocons laissés pendant le séchage. **Toujours :** deux ou trois sclérotés de secours, faits à partir de fragments différents.